

**Processo nº 097/2021****Pregão Presencial nº 035/2021****Objeto:** Aquisição eventual e futura de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.**Adjudicação**

Tendo em vista que as propostas das empresas EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A S MONTEIRO RODRIGUES E E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI foram declaradas vencedoras, bem como por não ter havido recurso da habilitação das referidas empresas e da classificação de suas propostas, o objeto licitado foi ADJUDICADO em seu favor.

**EC DOS SANTOS COMERCIAL - CNPJ: 02.136.854/0001-25**

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL DE 6 ML Adesivo Monocomponente. Solvente a base de etanol. Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Técnica do condicionamento ácido total. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. Contém nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Baixo índice de sorção e solubilidade. Baixa incidência de hipersensibilidade.	ambar	UN	30,0000	35,1967	-	1.055,90
Agente de União com carga Fotopolimerizavel monocomponente para esmalte e dentina. Indicado para restaurações direta de compositos, céromeno e compomeros fotopolimerizaveis. Cimentação adesiva de restaurações indiretas de ceramico e de compositos, tipo facetas, inlays, onlays e coras frasco de 5 ml.	maquira	UN	4,0000	27,2746	-	109,10
ÁGUA DESTILADA GL 5 LITROS EMBALAGEM DE 5 LITROS	ciclo farma	UN	60,0000	11,0000	-	660,00
AGULHA DESCARTÁVEL – CURTA • Indicado para aplicação de anestésicos injetáveis. • * 30G Curta: 25mm. * Padrão Internacional de comprimento de cânulas. * Parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. * Cânula comprimento de 0,4mm. * Siliconizadas e esterilizadas. * Bisel trifacetado. * Aço Inoxidável.	procare	CX	20,0000	38,6667	-	773,33
AGULHA DESCARTÁVEL LONGA Caixa com 100 unidades; descartável; fabricada em aço inox 304 e polipropileno; esterilizado por óxido de etileno; cânulas siliconizadas com indicador de bisel; produto atóxico; apirogênico.	procare	CX	10,0000	38,6667	-	386,67
ALAVANCAS APEXO • Usado para auxiliar no deslocamento de ossos em procedimentos cirúrgicos. Produzido em aço Inoxidável. Totalmente autoclavável. Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. kit com 3 unidades.	cooperflex	UN	1,0000	87,2416	-	87,24
ALAVANCAS APICAL Indicada para cirurgias de extração dentária. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas. Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. Aço inox. Autoclavável. Kit com 3 unidades.	cooperflex	UN	1,0000	89,4046	-	89,40
ALAVANCAS SELDIN Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. kit com 3 unidades. Fabricado em aço inox. Autoclavável.	cooperflex	UN	1,0000	78,3948	-	78,39
ALICATE PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA	6b	UN	1,0000	174,9590	-	174,96
ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR LIDOCAINA 2% • Tubete de vidro; Com vasoconstritor; Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro)	citanest	CX	10,0000	86,7853	-	867,85
ANESTÉSICO LOCAL C/VASOCONSTRICTOR 3%+FELIPRESSINA	alphacaine	CX	10,0000	86,7853	-	867,85
ANESTÉSICO LOCAL S/VASOCONSTRICTOR 2% ANESTÉSICO LOCAL S/VASOCONSTRICTOR 2%	mepivalem	CX	5,0000	94,9495	-	474,75
ANESTÉSICO TÓPICO 20%BENZOCAINA+200mg/gr, sabor tutti-frutti, embalagem com 12 gramas	benzotop	UN	20,0000	10,4774	-	209,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 2/8

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
BICARBONATO DE SÓDIO Indicado para profilaxia bucal e remoção total da placa bacteriana. Desenvolvido para ser utilizado em qualquer aparelho de jateamento para profilaxia. Sua granulometria e alto grau de pureza permitem uma excelente qualidade para o uso, evitando-se a lesão do esmalte e gengiva. Proporciona completa limpeza nos interproximais completa limpeza na Sub-Gengival (local aonde a gengiva cobre o Dente) Não causa sangramento nas gengivas sadias Eliminação completa de materiais orgânicos. • Pó de bicarbonato com alto grau de pureza e extra fino (granulometria 125µm). Embalagem com 15 Sachês	maquira	CX	20,0000	31,0000	-	620,00
BROCA BAIXA ROTAÇÃO CARBITE Nº 4 • Preparo cavitário. Corte em profundidade. Remoção de tecido cariado e pediatria. Desgaste de áreas interdentais. Acabamento antes de polimento. • Fabricadas em aço inoxidável. Broca Carbide CA. Nº 4	kavo	UN	5,0000	4,9155	-	24,58
BROCA BAIXA ROTAÇÃO CARBITE Nº 5 • Preparo cavitário. Corte em profundidade. Remoção de tecido cariado e pediatria. Desgaste de áreas interdentais. Acabamento antes de polimento. • Fabricadas em aço inoxidável. Broca Carbide CA. Nº 5	kavo	UN	10,0000	4,9155	-	49,16
BROCA BAIXA ROTAÇÃO CARBITE Nº 6 Preparo cavitário. Corte em profundidade. Remoção de tecido cariado e pediatria. Desgaste de áreas interdentais. Acabamento antes de polimento. • Fabricadas em aço inoxidável. Broca Carbide CA. Nº6	kavo	UN	5,0000	4,9155	-	24,58
BROCA CIRÚRGICA CARBITE Nº6 Indicada como auxiliar em cirurgias orais. Broca Carbide esférica; Nº 6. Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação.	kavo	UN	5,0000	5,6358	-	28,18
BROCA CIRÚRGICA CARBITE Nº8 • Indicada como auxiliar em cirurgias orais. Broca • Carbide esférica; Nº 8. Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação.	kavo	UN	5,0000	5,6358	-	28,18
BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM:1013 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM:1013	microdont	UN	8,0000	3,0853	-	24,68
BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM: 1014 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM: 1014	microdont	UN	20,0000	2,9184	-	58,37
BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM:1015 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM:1015	microdont	UN	10,0000	2,9184	-	29,18
BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM:2068 BROCA P/ ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NUM:2068	microdont	UN	15,0000	3,0853	-	46,28
BROCA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO SHOFU CHAMA • Indicada para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. • Fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm.	dh pro	UN	10,0000	8,4491	-	84,49
BROCA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO SHOFU CILÍNDRICA PLANA • Indicada para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. • Fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm.	dh pro	UN	10,0000	9,6022	-	96,02
BROCA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO SHOFU ESFÉRICA • Indicada para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. • Fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm.	dh pro	UN	5,0000	9,6022	-	48,01
BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 1016.	microdont	UN	10,0000	2,9184	-	29,18
BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA Nº 2130 • Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas em preparos cavitários expulsivos tipos caixas com e sem redução cusídea (inlays e onlays). São também úteis na confecção de "nichos" para apoio de prótese parcial removível. • Ponta Diamantada Cônica Borda Arredondada nº 2130	microdont	UN	5,0000	3,1688	-	15,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 3/8

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
<b>BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA N° 2135</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. São utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta.</li><li>Ponta Diamantada Cônica Topo Arredondado n° 2135.</li></ul>	microdont	UN	10,0000	2,9369	-	29,37
<b>BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA N° 2200</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite toas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal.</li><li>Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 2200</li></ul>	microdont	UN	5,0000	2,9864	-	14,93
<b>BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA N° 3168</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina.</li><li>Ponta Diamantada Chama 3168.</li></ul>	microdont	UN	15,0000	2,9369	-	44,05
<b>BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA N° 3195F</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite toas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal.</li><li>Ponta Diamantada Cônica Topo Chama n° 3195.</li></ul>	microdont	UN	5,0000	2,9864	-	14,93
<b>BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA N° 3200.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Indicada para operações rotineiras de desgaste em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores.</li><li>Alta Rotação. Cônica n° 3200.</li></ul>	microdont	UN	10,0000	3,1688	-	31,69
<b>BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA N° 3203</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Indicada para redução rápida de camadas espessas de estrutura dentária. Desbaste em grandes superfícies, materiais de procedimento e gesso. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite toas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal.</li><li>Alta rotação. Ponta Diamantada Cônica Topo Chama 3203.</li></ul>	microdont	UN	8,0000	4,4518	-	35,61
<b>BROCA ZEKRYA PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM CARBONO DE TUNGSTÊNIO, UTILIZADA EM DIVERSOS TIPOS CIRURGIAS, DIMENSÕES: 4X4X2</b>	perfect	UN	4,0000	95,6696	-	382,68
<b>CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS, DIMENSÕES: 230mm DE ALTURA, 340mm DE COMPRIMENTO, 230mm DE LARGURA, CONTÉM ALOJAMENTO PARA RECIPIENTES DE FIXADOR, REVELADOR E ÁGUA</b>	vh	UN	1,0000	315,4343	-	315,43
<b>CARBONO ODONTOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA SUPERFÍCIE OCLUSAL, TIRAS DE CARBONO, DUPLA FACE, BICOLOR</b>	maquira	UN	20,0000	7,0973	-	141,95
<b>CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b>	maquira	UN	3,0000	58,1727	-	174,52
<b>CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO P.A</b> Hidróxido de Cálcio P.A. é um dos materiais mais aceitos atualmente para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Estas propriedades são: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; Evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%).	maquira	CX	2,0000	12,1823	-	24,36
<b>CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO C/ FLUÓR</b> Cimento provisório indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. Embalagens com 25g	obtur	pct	15,0000	35,3002	-	529,50
<b>CONE(M)</b>	injecta	CX	50,0000	54,6093	-	2.730,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 4/8

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO Com sistema Saca Brocas; contra-ângulo 500 possui giro livre de 360º; uSo com Micro Motor Pneumático; acoplamento intramatic; spray externo; utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril); baixo nível de ruído e vibração; encaixe intramatic universal; angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista; mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm; garantia mínima de 1 ano.	dentscler	UN	5,0000	1.284,3249	-	6.421,62
CREME DENTAL SENSODYNE EXTRA FRESH - 50g	free dent	CX	60,0000	4,2113	-	252,68
DETERGENTE ENZIMÁTICO Embalagem com 1 litro; comprovadamente com ação bacteriostática; com 4 Enzimas; altamente eficaz contra a matéria orgânica; possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga; limpeza manual ou automatizada; Diluição de na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos; com registro na Anvisa; validade mínima de 2 anos.	prolink	UN	100,0000	59,8219	-	5.982,19
EDTA Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica.	maquira	FRA	10,0000	28,4286	-	284,29
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS ADULTO/CABEÇA 30	dental k	UN	150,0000	2,1007	-	315,11
ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS INFANTIL; CABEÇA 27	dental k	UN	50,0000	1,9731	-	98,66
ESCOVA DE ROBSON Para contra ângulo; formato plano; nylon branco; cerdas macias.	preven	UN	20,0000	4,5745	-	91,49
EUGENOL Embalagem com 20 ml; fenol obtido através do Óleo de Cravo; cor do líquido amarelo claro; escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar; com aroma de cravo.	maquira	UN	2,0000	18,6121	-	37,22
FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO Conteúdo sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona; pronto uso, com validade mínima de 1 ano; embalagem com 475 ml	kulzer	UN	3,0000	33,5038	-	100,51
FORCEPS 16 Indicado para molares inferiores, ambos os lados, conhecido como chifre de touro, em aço inox, autoclavável	6b	UN	1,0000	83,1798	-	83,18
FORCEPS 17 Indicado para molares inferiores, ambos os lados, em aço inox, autoclavável	6b	UN	1,0000	83,1798	-	83,18
FORCEPS 18L Indicado para molares superiores, lado esquerdo em aço inox, autoclavável	6b	UN	1,0000	83,1798	-	83,18
FORCEPS 18R Indicado para molares superiores, lado direito em aço inox, autoclavável	6b	UN	1,0000	83,1798	-	83,18
FORCEPS 69 Indicado para fragmentos e raízes superiores e inferiores em aço inox, autoclavável	6b	UN	1,0000	83,1798	-	83,18
FÓRCEPS INFANTIL Nº 69 Indicado para fragmentos e raízes superiores e inferiores. Aço Inox.	6bb	UN	2,0000	84,7177	-	169,44
FÓRCEPS INFANTIL Nº1 INDICADO PARA EXODONTIA DE DENTES DECÍDUOS	6b	UN	2,0000	84,7177	-	169,44
FÓRCEPS INFANTIL Nº2 INDICADO PARA EXODONTIA DE DENTES DECÍDUOS	6b	UN	2,0000	84,7177	-	169,44
FÓRCEPS INFANTIL Nº6 INDICADO PARA EXODONTIA DE DENTES DECÍDUOS	6b	UN	2,0000	84,7177	-	169,44
FORCEPS NUM: 150 Indicado para exodontias de pré molares, incisivos e raízes superiores em aço inox, autoclavável	6b	UN	1,0000	83,1798	-	83,18
FORCEPS NUM: 151 Indicado para pré molares incisivos e e raízes inferiores em aço inox, autoclavável	6b	UN	1,0000	83,1798	-	83,18
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 200	6b	UN	2,0000	10,5714	-	21,14
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 205	6b	UN	2,0000	10,5714	-	21,14
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206	6b	UN	2,0000	10,5714	-	21,14
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 209	6b	UN	2,0000	10,5714	-	21,14
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 210	6b	UN	1,0000	10,5714	-	10,57
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 211	6b	UN	2,0000	10,5714	-	21,14
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 212	6b	UN	1,0000	10,5714	-	10,57
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO NÚMERO 203 Indicado para isolamento e fixação do lençol de borracha ajudando o trabalho do dentista. São fabricados em vários modelos para de acordo com a anatomia e posição do dente, para facilitar esse trabalho. Material em aço inoxidável. Altamente resistente à oxidação. Mantém seu tamanho e formato rigorosamente. Resistente a quebra. Superfície acetinada para proteção visual do profissional. Número 203, Molares Inferiores.	6b	UN	2,0000	10,5714	-	21,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 5/8

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A1 Cor A1. Resina Nanohíbrida. Seringa com 4g * Consistência: Composta. * Preenchimento: 1,5mm. * Composição: Bis (GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA, vidro de Bário-Alumino silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. * Resina composta nanohíbrida (microhíbrida com partículas nano). * Opalescência; * Fluorescência equilibrada com os tecidos duros dos dentes naturais. * Excelente polimento. * Superfície com brilho similar à superfície dos dentes naturais. * Variedade de cores. * Amplo espectro de indicações para dentes anteriores e posteriores; * Reduzida sensibilidade à luz ambiente; * Excelente radiopacidade; * Excelentes propriedades físicas. * Validade: 3 anos.	OPALLIS	UN	20,0000	49,1620	-	983,24
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL- COR A2 Cor A2. Resina Nanohíbrida. Seringa com 4g Consistência: Composta. * Preenchimento: 1,5mm. * Composição: Bis (GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA, vidro de Bário-Alumino silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. * Resina composta nanohíbrida (microhíbrida com partículas nano). * Opalescência; * Fluorescência equilibrada com os tecidos duros dos dentes naturais. * Excelente polimento. * Superfície com brilho similar à superfície dos dentes naturais. * Variedade de cores. * Amplo espectro de indicações para dentes anteriores e posteriores; * Reduzida sensibilidade à luz ambiente; * Excelente radiopacidade; * Excelentes propriedades físicas. * Validade: 3 anos.	OPALLIS	UN	25,0000	49,1620	-	1.229,05
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL – COR A3 Cor A3. Resina Nanohíbrida. Seringa com 4g Consistência: Composta. * Preenchimento: 1,5mm. * Composição: Bis (GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA, vidro de Bário-Alumino silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. * Resina composta nanohíbrida (microhíbrida com partículas nano). * Opalescência; * Fluorescência equilibrada com os tecidos duros dos dentes naturais. * Excelente polimento. * Superfície com brilho similar à superfície dos dentes naturais. * Variedade de cores. * Amplo espectro de indicações para dentes anteriores e posteriores; * Reduzida sensibilidade à luz ambiente; * Excelente radiopacidade; * Excelentes propriedades físicas. * Validade: 3 anos.	OPALLIS	UN	25,0000	49,1620	-	1.229,05
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL – COR A3,5 Cor A3,5. Resina Nanohíbrida. Seringa com 4g Consistência: Composta. * Preenchimento: 1,5mm. * Composição: Bis (GMA), Bis (EMA), UDMA e TEGDMA, vidro de Bário-Alumino silicato silanizados e nanopartículas de dióxido de silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos. * Resina composta nanohíbrida (microhíbrida com partículas nano). * Opalescência; * Fluorescência equilibrada com os tecidos duros dos dentes naturais. * Excelente polimento. * Superfície com brilho similar à superfície dos dentes naturais. * Variedade de cores. * Amplo espectro de indicações para dentes anteriores e posteriores; * Reduzida sensibilidade à luz ambiente; * Excelente radiopacidade; * Excelentes propriedades físicas. * Validade: 3 anos.	OPALLIS	UN	20,0000	49,1620	-	983,24
REVELADOR RX ODONTOLOGICO Composição sulfito de sódio; pronto uso; com validade mínima de 1 ano; embalagem com 475 ml.	KULZER	UN	3,0000	23,5230	-	70,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 6/8

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
SELANTE DE SUPERFÍCIE DENTÁRIA LIBARA FLÚOR, POSSUI 50% EMPESO DE CARGAS INORGÂNICAS, PERMITE APLICAÇÕES FÁCEIS, MAIS PRECISAS E RÁPIDAS MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE AJUSTES NA OCLUSÃO APÓS A APLICAÇÃO, MAIOR DURABILIDADE, UTILIZADO NA SUPERFÍCIE OCLUSAL DE DENTES POSTERIORES.	AMGELUS	UN	3,0000	42,7040	-	128,11
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA Embalagem com 10 ml; contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser usado por pacientes cardíacos, pois não contém epinefrina em sua fórmula. Não mancha tecidos duros e/ou moles. Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival.	HEMOLIQ	FRA	5,0000	22,3514	-	111,76
SUGADOR DESCARTÁVEL Embalagem 50 unidades no pacote; material PVC atóxico; fio de cobre interno que evita o efeito memória; fabricado e embalado automaticamente sem contato manual; tubo colorido e ponteira transparente.	MONOART	pct	20,0000	6,9267	-	138,53
TESTE BIOLÓGICO	MAQUIRA	CX	10,0000	51,2434	-	512,43
TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE Embalagem com 50 unidades; 100% poliéster e super flexível.	PREVEN	pct	5,0000	4,0664	-	20,33
TORNEIRA VALVULA PEDAL ACIONAMENTO DE CONTROLE POR PEDAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO A Torneira com Válvula de Pedal é ideal para ser utilizado em hospitais, laboratórios, banheiros, cozinhas, escolas, e locais com áreas de uso público. Com ela, é possível higienizar as mãos e lavar objetos sem a necessidade de tocar na válvula. Basta acionar a torneira com o pedal que a água será liberada. Ao retirar o pé do pedal, o fluxo de água para automaticamente. Além disso, por precisar de acionamento mecânico para a liberação de água, a torneira evita o desperdício causado pelo fechamento incorreto em torneiras manuais. Material: Aço Inox; Cor: Prata; Acabamento: Cromado; Conexão: ½; Torneira Móvel; Simples Manutenção; Economia de Água; Conteúdo da Embalagem; 1 Torneira; 1 Válvula Pedal; 1 Mangueira; 2 Parafusos; Dimensões Aproximadas Torneira; Altura: 30cm; Largura: 5cm; Comprimento: 17cm; Comprimento Mangueira: 117cm; Circunferência Mangueira: 5cm; Dimensões Aproximadas Pedal: Altura: 6cm, Largura: 6cm, Comprimento: 23cm.	METAL	UN	3,0000	223,6516	-	670,95
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	PROFI NEO	UN	2,0000	3.428,8644	-	6.857,73

Valor Total Adjudicado R\$ 39.438,00

**A S MONTEIRO RODRIGUES - CNPJ: 22.665.003/0001-87**

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
AR CONDICIONADO 1200 BTUS 220V	-	UN	3,0000	2.357,0574	-	7.071,17
ARCO PORTA DIQUE DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	-	UN	4,0000	32,1267	-	128,51
AVENTAL DE CHUMBO TAMBÉM CONHECIDO COMO AVENTAL DE RAIOS-X, INDICADO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO PACIENTE, BORRACHA PLUMBÍFERA 0,25PB MALEÁVEL, DIMENSÕES 50X60cm	-	UN	1,0000	750,3208	-	750,32
BOMBA DE VÁCUO PARA 2 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO A Bomba de vácuo foi projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral. Um equipamento de sucção de alta potência, que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permite sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza.	-	UN	1,0000	3.058,9358	-	3.058,94
BOMBA DE VÁCUO PARA 3 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO A Bomba de vácuo foi projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral. Um equipamento de sucção de alta potência, que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permite sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza.	-	UN	1,0000	3.131,0642	-	3.131,06

Valor Total Adjudicado R\$ 14.140,00

**Emige materiais odontologicos - CNPJ: 71.505.564/0001-24**

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
-----------	-------	---------	------------	-----------	-----------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 7/8

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
IONÔMERO DE VIDRO EM PÓ Embalagem com 10; cimento de presa rápida; possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções; indicado para ART; biocompatível; maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica; maior capacidade de recarga de flúor; cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento da sua utilização.	-	FRA	4,0000	13,3900	-	53,56
IONÔMERO DE VIDRO LIQUIDO Autopolimerizável; cimento de presa rápida; possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções; indicado para ART; biocompatível; maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica; maior capacidade de recarga de flúor; cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido poliacrílico no momento da sua utilização; com registro na Anvisa.	-	FRA	4,0000	9,5900	-	38,36
JATO DE BICARBONATO	-	UN	2,0000	436,6400	-	873,28
KIT PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO Indicado para acabamento. Pontas diamantadas de longa durabilidade. Diversos modelos especialmente desenvolvidos para acabamento de resinas compostas. Embalagem com 10 unidades.	-	UN	6,0000	107,3000	-	643,80
LÂMINA DE BISTURI N 15	-	CX C/100	1,0000	51,0000	-	51,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	-	CX	30,0000	27,2900	-	818,70
LIMA 1ª SÉRIE DE 25MM Nº10 15 20 25	-	CX	10,0000	18,6000	-	186,00
LIMA ROTATÓRIO	-	CX	10,0000	224,2200	-	2.242,20
LUVA LATEX M	-	CX	50,0000	111,0000	-	5.550,00
LUVA LATEX P	-	CX	50,0000	111,0000	-	5.550,00
LUVA LATEX PP	-	CX	20,0000	111,0000	-	2.220,00
MASCARA DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	-	UN	50,0000	24,9000	-	1.245,00
MATRIZ DE AÇO 0,5X5mmX50cm; substitui uma ou mais paredes dos dentes durante o processo de restauração.	-	CX	10,0000	2,1000	-	21,00
MICROBRUSH APLICADOR DESCARTÁVEL	-	CX	20,0000	8,7600	-	175,20
MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO REFRIGERAÇÃO EXTERNA/SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO REFRIGERAÇÃO EXTERNA/SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO	-	UN	5,0000	642,8100	-	3.214,05
MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLOGICO Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema troca-broca (FG); saca broca; torque: 0,11 Ncm; rolamentos de cerâmica garantem a durabilidade por muito mais tempo; rotores balanceados: Baixo nível de ruído e vibração menos estresse para o dentista e paciente; peso ideal com turbinas que foram projetadas para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho; resenta 65g, pois a angulação do corpo é de 21° e da cabeça 90°; com o Certificado INMETRO de Conformidade no Brasil; esterilizável até 135° C.	-	UN	5,0000	770,4300	-	3.852,15
ÓXIDO DE ZINCO Em pó; embalagem com 50 g; Com PH é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos; com infiltração marginal mínima, com excelente adaptação após sua inclusão na cavidade; efeito isolante; possui contração mínima; ótimo vedamento marginal; efeito anódino; matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza.	-	UN	2,0000	4,6500	-	9,30
PARAMONOCLOROFENOL Para uso endodôntico, embalagem com 20 ml; com ação bactericida de amplo espectro; com furacin que potencializa a ação anti-infecciosa local; quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular; a presença da nitrofurazona na fórmula de PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a propriedade anti-infecciosa local.	-	UN	3,0000	5,3100	-	15,93
PASTA PROFILÁTICA Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal; Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha; Utilizada como pasta de polimento inicial; Usada em adultos e crianças; Sabores tutti-frutti; com registro na Anvisa	-	TB	10,0000	4,7300	-	47,30
PEÇA RETA ODONTOLOGICA Micro motor encaixe Borden 2 furos; spray para refrigeração por condução interna; sistema de encaixe universal Intra; esterilizável em autoclave até 135°C; acoplamento Borden; mínimo de 5.000 rpm - máximo de 20.000 rpm; Garantia mínima de 1 ano.	-	UN	4,0000	492,9900	-	1.971,96
PINÇA PORTA GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	-	UN	1,0000	93,9800	-	93,98
Ponta de Papel Absorvente (Cone de Papel) Com alto poder de absorção; são feitos pelo processo manual, por ser este processo tradicionalmente, o que permite maior precisão na calibragem dos cones. Embalagem com 120 unidades	-	CX	50,0000	25,6900	-	1.284,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE JACUTINGA**

Endereço: RUA PREFEITO WALDOMIRO OSORIO RODRIGUES , SN

CACHOEIRA, STª RITA DE JACUTINGA - MG

CNPJ: 18.338.269/0001-48

Telefone: (32) 3291-1680

E-mail: gabinete@srjacutinga.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 8/8

Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO UNIVERSAL AUTOCLAVÁVEL	-	KT	2,0000	56,7900	-	113,58

Valor Total Adjudicado R\$ 30.270,85

STª RITA DE JACUTINGA, 02 de Junho de 2021.

---

**EDUARDO BRENDAW GOMES**  
**PRESIDENTE DA C.P.L**